# Pour une autre politique des drogues

### Christian BEN LAKHDAR

Université de Lille LEM UMR 9221 CNRS

Strasbourg, 26 juin 2018, sur l'aimable invitation d'ITHAQUE et de l'ERERAL

#### Présentation et liens d'intérêt

- Professeur en économie, Université de Lille (2016-...)
- Maître de conférences...
- Chargé d'études...
- Membre nommé au HCSP, (PEPS) 2011-2017
- Membre de l'**ODJ** 2017-...
- Membre du CS de l'**OFDT** 2009-...
- Membre du CS de l'INPES 2011-2015
- Membre CS de la Fédération Régionale de Recherche en Psychiatrie et Santé Mentale du Nord Pas-de-Calais 2013-...
- Membre du CA du CNCT 2017-...
- Aucun lien d'intérêt avec :
  - L'industrie pharmaceutique
  - L'industrie cannabique
  - DPI sur le site du HCSP

### **Avant-propos**

#### Problématique mondiale

- Conventions internationales retranscrites dans les droits nationaux
- Grande hétérogénéité des situations nationales (Colombie, Mexique, Bénin, France...)

#### Solutions théoriques

- No one-fits-all : pas de réponse universelle
- Certaines exemples apparaissent...

#### • Illicéité/licéité versus illégalité/légalité

- Je ne convoquerai pas la morale
- Car je suis économiste...
- Efficacité / efficience des politiques publiques de gestion des conduites addictives
- Le but est la minimisation du coût social des drogues

### **Plan**

#### • Pourquoi?

- Épidémies d'usage
- Inefficacité et injustice des modèles prohibitionnistes et répressifs
- Réussites et échecs de la minimisation des internalités et externalités négatives

#### Comment?

- Convergence vers un modèle commun ?
- Les grands traits théoriques
- Khat, psychédéliques, cannabis et NPS...

#### Discussion


- Ratés des modèles régulés
- Les groupes de pression

Epidémies d'usage Une répression inefficace et injuste Réussites et échecs

### Pourquoi?

Une répression inefficace et injuste Réussites et échecs





Source: UNODC, responses to annual report questionnaire.

Note: Estimates are for adults (aged 15-64) who used drugs in the past year.

Entre **158 et 351** millions de personnes âgées de 15 à 64 ans ont consommé au moins une fois au cours de l'année 2015 des drogues. (5,3% de la pop mondiale).

Entre **15,3 et 43,1** millions de personnes âgées de 15 à 64 ans souffraient de leur usage de drogues :


- Dépendance
- Besoin d'une prise en charge


Tendance stable, voire en légère augmentation.

Source: UNODC (2017). World Drug Report - Global overview of drug demand and supply. UNODC, Vienna.

### Pourquoi?

Une répression inefficace et injuste Réussites et échecs






Source: EMCDDA (2018). Rapport européen sur les drogues – Tendances et évolutions. EMCDDA, Lisbonne.

### Pourquoi?


Une répression inefficace et injuste Réussites et échecs



Source: EMCDDA (2018). Rapport européen sur les drogues – Tendances et évolutions. EMCDDA, Lisbonne.

### Pourquoi?


Une répression inefficace et injuste Réussites et échecs



Source: EMCDDA (2018). Rapport européen sur les drogues – Tendances et évolutions. EMCDDA, Lisbonne.

Une répression inefficace et injuste Réussites et échecs

Figure 7 - Évolution de l'usage dans l'année des principales autres drogues illicites entre 1992 et 2014, parmi les 18-64 ans (en %)




Sources: Baromètres santé 1992, 1995, 2000, 2005, 2010, 2014, INPES, exploitation OFDT

Source: Beck et al. (2015). Les niveaux d'usage des drogues en France en 2014. OFDT, Tendances, n° 99.

Une répression inefficace et injuste Réussites et échecs

Figure 6a - Évolution entre 1992 et 2014 de la proportion des consommateurs de cannabis au cours de l'année, parmi les 18-64 ans, par sexe (en %)



Sources: Baromètres santé 1992, 1995, 2000, 2005, 2010, 2014, INPES, exploitation OFDT

Source: Beck et al. (2015). Les niveaux d'usage des drogues en France en 2014. OFDT, Tendances, n° 99. Legleye S., Piontek D., Pampel F., Goffette C., Khlat M., Kraus L. (2014). Is there a epidemic cannabis model? Evidence from France, Germany and USA. *International Journal of Drug Policy*, 25, 1103-1112.

Une répression inefficace et injuste Réussites et échecs

Tableau 1 - Estimation du nombre de consommateurs de substances psychoactives en France métropolitaine parmi les 11-75 ans

		Produit	Produits licites			
	Cannabis	Cocaïne	Ecstasy	Héroîne	Alcool	Tabac
Expérimentateurs	17,0 M	2,2 M	1,7 M	600 000	46,9 M	38,2 M
dont usagers dans l'année	4,6 M	450 000	400 000	11	42,8 M	16,0 M
dont usagers réguliers	1,4 M	<i>II</i>	<i>II</i>	11	8,7 M	13,3 M
dont usagers quotidiens	700 000	<i>II</i>	<i>II</i>	11	4,6 M	13,3 M

Sources : Baromètre Santé 2014 (INPES), ESCAPAD 2014 (OFDT), ESPAD 2011 (OFDT), HBSC 2010 (rectorat de Toulouse) II : non disponible car la méthode d'enquête ne permet pas une telle estimation.

#### Définitions :

- Expérimentation : au moins un usage au cours de la vie (cet indicateur sert principalement à mesurer la diffusion d'un produit dans la population).
- Usage dans l'année ou usage actuel : consommation au moins une fois au cours de l'année ; pour le tabac, cela inclut les personnes déclarant fumer actuellement, ne serait-ce que de temps en temps.
- Usage régulier: au moins trois consommations d'alcool dans la semaine, tabac quotidien, et consommation de cannabis d'au moins 10 fois au cours du mois.

NB: la population française âgée de 11-75 ans est d'environ 50,1 millions (INSEE, 2015).

Ces chiffres sont des ordres de grandeur et doivent être lus comme des données de cadrage. En effet, une marge d'erreur existe même si elle s'avère raisonnable. Par exemple, 17,0 millions d'expérimentateurs de cannabis signifie que le nombre d'expérimentateurs se situe vraisemblablement entre 16 et 18 millions.

Source: Beck et al. (2015). Les niveaux d'usage des drogues en France en 2014. OFDT, Tendances, n° 99.

Une répression inefficace et injuste Réussites et échecs

#### Résumons

- 5,3 % de la population mondiale a consommé au moins une fois des drogues au cours de l'année écoulée. 0,6% de la population mondiale a un problème avec sa consommation de drogues illégales.
- Les prévalences européennes d'usage au cours de l'année sont de l'ordre de moins de 5% chez les jeunes adultes (cocaïne, MDMA) mais plus importantes concernant le cannabis.
- En France, les prévalences ne se démarquent pas des niveaux européens, sauf pour le cannabis. Ces mêmes prévalences sont toutefois en augmentation constante depuis plus de deux décennies...

Epidémies d'usage Une répression inefficace et injuste Réussites et échecs

#### • Un indicateur d'efficacité des politiques répressives : le prix

La répression est une taxe : le vendeur impose une prime de risque sur le prix de vente d'autant plus grande que la répression est efficace.

- Soit la probabilité d'interpellation est élevée,
- Soit la peine encourue est importante,
- Soit les deux évidemment.

Selon la loi de la demande, plus le prix d'un bien augmente plus sa demande baisse.

Une répression inefficace et injuste

Réussites et échecs

Rappel: Les évolutions des prix 2000-2012

Baromètre TREND/ OFDT

	2000*	2008	2009	2010	2011**	2012	TREND 2011-2012
Héroïne (esp.urbain)	59	45	45	42	41	41	stable
Cocaïne (esp. urbain)	84	65	62	67	63	76	en hausse
MDMA (cp) (esp. festif)	15	5	6,8	7.7	7,6	11	en hausse
MDMA (pdre)	ND	60	55	55	60.4	60	stable
Cannabis Résine	ND	5	5	5	6	7	en hausse
Cannabis Herbe	ND	7	7,5	8	9,7	10	plutôt en hausse

Tableau : Evolution depuis 2000 des prix médians en euros au gramme (source : TREND)

Source : Gandilhon M., Cadet-Taïrou A., Saïd S. (2013). Les prix de détail et la disponibilité des principales substances psychoactives circulant en France en 2012. OFDT/TREND, note 2013-03.


<sup>\*(2000-2010) :</sup> Méthodologie TREND

<sup>\*\*</sup>Synthèse du premier et du second semestre 2011 (Baromètre prix).

Epidémies d'usage Une répression inefficace et injuste Réussites et échecs

### Pourquoi?


#### Prix au détail (g en euro)



Source : OCRTIS

Epidémies d'usage Une répression inefficace et injuste Réussites et échecs

# Concentration en THC du cannabis saisi par les forces de l'ordre. France – 2000-2013




Sources: INPS, Fichier Stup, OFDT

#### Herbe de cannabis

#### Résine de cannabis

Indice "prix de détail ajusté à la pureté" de 2010 à 2013 Indice "prix de détail ajusté à la pureté" de 2010 à 2013




Source : OCRTIS

Réussites et échecs

### Pourquoi?

Figure 1 - Évolution des interpellations pour infractions à la législation sur les stupéfiants, par catégorie (usage, usage-revente, trafic) (1971-2009)



Source : Ministère de l'Intérieur, OCRTIS

N.B.: Depuis 1971, les interpellations sont détaillées selon 3 catégories : usage, usage-revente et trafic.

Source: Obradovic I. (2010). La réponse pénale à l'usage de stupéfiants. OFDT, Tendances n°72.

Epidémies d'usage Une répression inefficace et injuste Réussites et échecs

#### • Une taxe injuste:

- Frappe le plus souvent les consommateurs
- Frappe le plus souvent ceux qui ont déjà été interpellés
- Frappe les minorités ethniques (USA, RU...)
- Semble être un outil de contrôle social...

Une répression inefficace et injuste Réussites et échecs

#### • Une taxe injuste:





Figure 6.6 Percentages of ethnic groups reporting drug use and dealing in the last year. England and Wales, 2004.

(Source: secondary analysis of OCJS raw data51).

Source: Stevens A. (2011). Drugs, Crime and Public Health: the Political Economy of Drug Policy. Routledge, New York, 201 pages.

Une répression inefficace et injuste Réussites et échecs

#### Une taxe injuste:



justice system for drug offences. England and Wales, 2007/8.

(Source: calculated from figures given by Riley et al. 2009)

Source: Stevens A. (2011). Drugs, Crime and Public Health: the Political Economy of Drug Policy. Routledge, New York, 201 pages.

#### Pourquoi? Une répression inefficace et injuste

Réussites et échecs

#### CESDIP

Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales UMR 8183

www.cesdip.fr

#### Les contrôles d'identité à Paris

René LÉVY et Fabien JOBARD présentent ici les résultats de la première enquête quantitative par observation directe des contrôles d'identité réalisée en France. Cette enquête est le résultat d'une collaboration entre le CESDIP et la Open Society Justice Initiative, qui en a financé la réalisation. Elle a été réalisée en collaboration avec Rachel NEILD et Indira GORIS (Open Society Justice Initiative), et John LAMBERTH (Lamberth Consulting).

#### Tableau 3. Sites d'observation, apparence physique et type de tenue (odds-ratios)

Odds-ratios	Noirs vs Blancs	Maghrébins vs Blancs	Tenue « Culture jeune »
Gare du Nord-Station	6,7	13,2	5,7
Gare du Nord-RER	3,3	1,8	9,5
Gare du Nord-Thalys	5,6	5,8	11,6
Châtelet-RER	11,5	14,8	16,1
Châtelet-Innocents	3,9	3	14,1

### Marie-Danièle BARRÉ

#### 3. Usage en « population générale » et clientèles policières

Sources : Lévy R., Jobard F. (2010). Les contrôles d'identités à Paris. CESDIP, Questions pénales, n° 23.1. Barré M.-D. (2008). La répression de l'usage de produits illicites : états des lieux. CESDIP, Etudes & Données Pénales, n° 105.

#### Epidémies d'usage Une répression inefficace et injuste Réussites et échecs

### Pourquoi?

#### Résumons

- L'action répressive devrait augmenter le prix des drogues (ajusté par la qualité). Sauf que sur long terme, le ratio prix/qualité diminue, ce qui conduit la demande à augmenter.
- Les interpellations pour trafic n'ont que peu d'impact. Les interpellations pour usage frappent plus une catégorie de la population que les autres...
- Le modèle prohibitionniste et répressif échoue à réguler les marchés des drogues et est générateur d'externalités négatives.



Source: UNODC (2017). World Drug Report - Global overview of drug demand and supply. UNODC, Vienna.

Epidémies d'usage Une répression inefficace et injuste Réussites et échecs

#### La réduction des risques et des dommages

La politique de réduction des risques chez les usagers de drogues fondée en France sur la mise en place d'un accès élargi au matériel d'injection, aux traitements de substitution aux opiacés, au dépistage du VIH et aux traitements antirétroviraux, a joué un rôle important sur la réduction de l'incidence du VIH, la baisse des décès liés aux usages de drogues et l'amélioration de l'accès aux soins pour les usagers de drogues.


=> Recommandation : SCMR => contradictoire avec la loi de 1970 ?

Source : Inserm (2010). Réduction des risques infectieux chez les usagers de drogues. Expertise collective, les Editions Inserm, XII-573 pages.

Epidémies d'usage Une répression inefficace et injuste Réussites et échecs

• Petite digression: la politique dissuasive

Nombre de tués (à 30 jours) sur les routes en France (1999-2011)




Source: ONISR

Epidémies d'usage Une répression inefficace et injuste Réussites et échecs

Le prix / les taxes

Ventes de cigarettes et prix du paquet en France (1999-2014)



Source: OFDT

Epidémies d'usage Une répression inefficace et injuste Réussites et échecs

• Echecs de certaines politiques de prévention





Epidémies d'usage Une répression inefficace et injuste Réussites et échecs

• Echecs de certaines politiques de prévention






FIGURE 3
Distribution of pediatric cannabis intoxications and comatose presentations and THC concentration in hashish resin (results obtained from the analysis of products seized by French customs) during the study period (2004–2014).

2011 2012 2013 2014

Source: Claudet I., Mouvier S., Labadie M., Manin C., Michard-Lenoir A.-P., Eyer D., Dufour D. (2017). Unintentional cannabis intoxification in toddlers. *Pediatrics*, 140(3), e20170017.

Epidémies d'usage inefficace et injuste Réussites et échecs

Réussites et échecs




FIGURE 1
Pediatric cannabis intoxication distribution by age.

Source: Claudet I., Mouvier S., Labadie M., Manin C., Michard-Lenoir A.-P., Eyer D., Dufour D. (2017). Unintentional cannabis intoxification in toddlers. *Pediatrics*, 140(3), e20170017.

Epidémies d'usage Une répression inefficace et injuste Réussites et échecs


#### Bilan

- Les usages et la vente de drogues illégales sont aujourd'hui principalement encadrés par des politiques prohibitionnistes et répressives qui n'arrivent pas à atteindre le but qu'on leur fixe.
- Au contraire, elles produisent elles-mêmes des dommages en contraignant les marchés à l'illégalité.
- D'autres politiques ont fait montre d'efficacité pour minimiser le coût social des drogues.
- L'illégalité de certains marchés bloque encore toutefois la mise en œuvre entière de ces politiques de gestion des conduites addictives.
- Il conviendrait de dépasser cette illégalité...

Convergence vers un modèle commun ? Les grands traits théoriques Khat, psychédéliques, cannabis...

#### Convergence vers un modèle commun ?

Les grands traits théoriques Khat, psychédéliques, cannabis...




Bergeron H., Nouguez E. (2015). Les frontières de l'interdit. Le commerce du cannabis. In Ph. Steiner et M. Trespeuch (Eds), *Marchés contestés – quand le marché rencontre la morale*. Presses Universitaires du Mirail, 121-150.

Convergence vers un modèle commun ?

Les grands traits théoriques

Khat, psychédéliques, cannabis...




Source: Global commission on Drug Policy, 2014

Convergence vers un modèle commun ?

Les grands traits théoriques

Khat, psychédéliques, cannabis...

Figure 1. Public health and repression tools' implementation intensity and degree of competition on the market based on the substances' estimated potential for harm, by Nutt et al. (2010).



Source: Ben Lakhdar C. (2018). Regulation models: from state-owned monopoly to (almost) free market. In Regulation Report. Global Commission on Drug Policy, à paraître.

Convergence vers un modèle commun ? Les grands traits théoriques

Khat, psychédéliques, cannabis...

#### **Convention Cadre de Lutte Anti-Tabac**



- Interdiction de vente aux mineurs
- Interdiction dans les lieux à usage collectif
- Interdiction de la publicité
- Augmentation des taxes
- Campagnes de prévention
- Contrôle du commerce illicite
- Aide au sevrage
- ...

#### Autorité de Régulation des Jeux en Ligne (ARJEL)



- Délivre les licences d'exploitation du marché français aux opérateurs qui en font la demande.
- S'assure que les outils de prévention et de réduction des risques du jeu excessif sont mis en œuvre.
- Lutte contre les sites illégaux :
  - Surveille
  - Demande de mise en conformité
  - Fermeture des sites

Convergence vers un modèle commun?

Les grands traits théoriques

Khat, psychédéliques, cannabis...




Figure 1. The spectrum of drug control regimes.

Source: MacCoun R., Reuter P., Schelling T. (1996). Assessing Alternative Drug Control Regimes. *Journal of Policy Analysis and Management*, 15(3), 330-352.

Convergence vers un modèle commun ? Les grands traits théoriques

Khat, psychédéliques, cannabis...

Journal of Ethnopharmacology 132 (2010) 584-589



Contents lists available at ScienceDirect

#### Journal of Ethnopharmacology

journal homepage: www.elsevier.com/locate/jethpharm



A good chew or good riddance—How to move forward in the regulation of khat consumption

Axel Kleina, Pien Metaalb

<sup>2</sup> Centre for Health Services Studies, University of Kent, Canterbury, Kent CT27PD, United Kingdom

Source: Klein, A. and Metaal, P. (2010) 'A good chew or good riddance – How to move forward in the regulation of Khat consumption', Journal of Ethnopharmacology, vol. 132, no. 3, pp. 584-589.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup>Trans National Institute. The Netherlands

Convergence vers un modèle commun ? Les grands traits théoriques

Khat, psychédéliques, cannabis...

- Où:
  - *Mafrish*: cafés tenus par la diasporas Somaliennes, Yéménites, Djiboutiennes en UK....
- Quand:
  - Week-end uniquement (vie pro/familiale); comme les restaurants?
- Qui :
  - Interdit aux mineurs, attention aux barrières du genre!
- Quoi:
  - Contrôles concernant les résidus chimiques issus des cultures...

Source: Klein, A. and Metaal, P. (2010) 'A good chew or good riddance – How to move forward in the regulation of Khat consumption', Journal of Ethnopharmacology, vol. 132, no. 3, pp. 584-589.

Convergence vers un modèle commun ? Les grands traits théoriques

Khat, psychédéliques, cannabis...

JOURNAL OF PSYCHOACTIVE DRUGS 2016, VOL. 48, NO. 4, 243–252 http://dx.doi.org/10.1080/02791072.2016.1202459



# A Public-Health-Based Vision for the Management and Regulation of Psychedelics

Mark Haden, M.S.W.a,b, Brian Emerson, M.D., M.H.S.C.c,d, and Kenneth W. Tupper, Ph.D.a

Source: Haden, M., Emerson, B. and Tupper K. W. (2016) 'A public-health-based vision for the management and regulation of psychedelics', Journal of Psychoactive Drugs, vol. 48, no. 4, pp. 243-252.

Convergence vers un modèle commun ?

Les grands traits théoriques

Khat, psychédéliques, cannabis...

#### Création d'une agence de régulation

- Composée d'un collège de spécialistes (indigènes, médecins, leaders de communauté religieuse...)
- Délivre des certificats

#### A des superviseurs formés :

- Qui sont en charge de créer des environnements sains :
  - Surveillance de l'âge et de l'état mental des participants
  - Obtention de leur consentement éclairé
  - Informer sur le choix du dosage
  - Informer sur les effets attendus (durée...LSD vs Ayahusca)
  - Interdit la conduite mécanisée
  - ...

#### • Accès aux jeunes :

- Au Canada, sans consentement parental :
  - Accès à la vaccination
  - À la contraception
  - Aux outils de RDRD
  - •

Source: Haden, M., Emerson, B. and Tupper K. W. (2016) 'A public-health-based vision for the management and regulation of psychedelics', Journal of Psychoactive Drugs, vol. 48, no. 4, pp. 243-252.

Convergence vers un modèle commun ? Les grands traits théoriques

Khat, psychédéliques, cannabis...

#### Offre

- Contrôlée par l'agence de régulation
- Pas de marque commerciale, pas de marketing
- Packaging neutre, information aux consommateurs
- Importation d'ayahusca, iboga ou de peyotl contrôlée par l'agence de régulation
- ...
- Les superviseurs licenciés et formés peuvent acheter ou cultiver eux-mêmes (champignons, peyotl...)

Source: Haden, M., Emerson, B. and Tupper K. W. (2016) 'A public-health-based vision for the management and regulation of psychedelics', Journal of Psychoactive Drugs, vol. 48, no. 4, pp. 243-252.

Convergence vers un modèle commun ? Les grands traits théoriques

Khat, psychédéliques, cannabis...

## **Harm Reduction Journal**



Commentary



#### Controlling illegal stimulants: a regulated market model Mark Haden

Address: Vancouver Coastal Health Authority, Pacific Spirit Community Health Centre, 2110 West 43rd Ave, Vancouver, British Columbia, V6K 2E1, Canada

Email: Mark Haden - mark.haden@vch.ca

Source: Haden, M. (2008). 'Controlling illegal stimulants: a regulated market model', Harm Reduction Journal, vol. 5, no. 1.

Convergence vers un modèle commun ? Les grands traits théoriques

Khat, psychédéliques, cannabis...

- 1<sup>er</sup> principe: le but est de minimiser les dommages
- 2ème principe : le capital social des usagers importe
- 3<sup>ème</sup> principe : la culture de l'usage de drogues nécessite d'être comprise et influencée
  - Influencée vers des pratiques moins risquées (mode de consommation, produits...)
- 4<sup>ème</sup> principe: l'objectif est d'utiliser l'intervention la moins restrictive
  - Tandis que les produits injectables doivent être fortement contrôlés, les feuilles de coca ne doivent l'être qu'à minima...
- 5<sup>ème</sup> principe : Prévention et prise en charge sont vitales
- 6ème principe : apprendre des leçons du tabac et de l'alcool
- 7<sup>ème</sup> principe : changements doivent arriver de manière incrémentale

Source: Haden, M. (2008). 'Controlling illegal stimulants: a regulated market model', Harm Reduction Journal, vol. 5, no. 1.


Convergence vers un modèle commun ? Les grands traits théoriques

Khat, psychédéliques, cannabis...

- Modèle proposé : salles de consommation
  - Majeurs uniquement
  - Formations des usagers (training)
  - Possibilité volontaire ou involontaire de « cut-offs »
  - Être membre d'un groupe d'usager
  - ...

Khat, psychédéliques, cannabis...

# Occurrence du terme « Cannabis regulation » dans des articles scientifiques sur Google Scholar



Convergence vers un modèle commun ? Les grands traits théoriques

Khat, psychédéliques, cannabis...



#### Psychoactive Substances Act 2013

#### 3 Purpose

The purpose of this Act is to regulate the availability of psychoactive substances in New Zealand to protect the health of, and minimise harm to, individuals who use psychoactive substances.

Convergence vers un modèle commun ? Les grands traits théoriques Khat, psychédéliques, cannabis...

#### Bilan


- Nous disposons de tous les éléments réglementaires et de régulation qui permettraient de gérer les drogues et leur usage dans un cadre légal.
- Rappelons-le : le but est la minimisation du coût social des drogues et pas leur disparition, qui apparaît être un objectif irréaliste.
- Évidemment, c'est un saut (contrôlé) dans l'inconnu et la recherche, les retours d'expérience et la réactivité politique sont au cœur de la réussite des modèles de gestion légale des drogues.
- Il n'en reste pas moins que certains écueils devront être évités...

Ratés des modèles régulés Les groupes de pression

#### Ratés des modèles régulés

Les groupes de pression


Les prescriptions d'opioïdes



Source : GCDP (2017). La crise des opioïdes en Amérique du Nord. GCDP, Genève, 17 pages.

Les groupes de pression

Les prescriptions d'opioïdes



PMUSS

Les jeux d'argent et



PakerStars.fr
Trouvez la Star du Poker en vous

Rafa Nadal rejoint PokerSt Rejoignez Rafa dans son voya



#### atés des modèles régulés

Les groupes de pression



JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE... APPELEZ LE 09 7475 13 13 (APPEL NON SURTAXÉ).

Les groupes de pression

## **Discussion**


• Le cannabis





Les groupes de pression





Les groupes de pression

## **Discussion**



#### Les groupes de pression





Ratées des modèles régulés Les groupes de pression

## **Discussion**

QUI A DIT ?

« Il y a un fléau de santé publique quand la jeunesse se saoule à vitesse accélérée avec des alcools forts ou de la bière, mais ce n'est pas avec le vin ».

## **Discussion**

Les groupes de pression

## Alcoolisme: Agnès Buzyn seule contre le lobby du vin

Actualité / Société / Santé / Par Jean-Baptiste Daoulas, publié le 20/03/2018 à 13:00









Ratées des modèles régulés Les groupes de pression

## **Discussion**



SOCIÉTÉ SANTÉ

Accès aux soins

Accident thérapeutique à Rennes

**Addictions** 

**Financemer** 

# Agnès Buzyn n'est pas favorable au slogan « l'alcool nuit à la santé »

La ministre de la santé a rejeté mardi les appels de certains médecins à durcir le message sanitaire au sujet des boissons alcooliques.

#### Ratés des modèles régulés Les groupes de pression

## **Discussion**

- Nous avons à apprendre des drogues légales pour réguler au mieux les drogues à légaliser...
  - Attractivité
  - Recherche du profit
  - Recettes fiscales
  - Financement et enjeux politiques...
  - Lobbying...
- Le principal écueil à éviter selon moi, c'est la loi du marché... (et c'est un économiste qui le dit...).

## **Conclusion**

- Face au constat d'échec de la régulation du marché des drogues par des politiques répressives, un autre modèle doit être appréhendé.
- Aujourd'hui, les cadres réglementaires existent, il suffirait de les adapter, de les rendre plus souples et plus réactifs
- Mais aussi de les rendre moins sensibles aux argumentaires et aux actions des lobbys...
- Pour ce faire, l'implication de la société civile, des usagers, des professionnels de santé, des travailleurs sociaux, des « experts » apparaît indispensable...
- Que ce soit au niveau local, régional, national et évidemment international.

## Pour une autre politique des drogues

## Christian BEN LAKHDAR

Université de Lille LEM UMR 9221 CNRS

Strasbourg, 26 juin 2018, sur l'aimable invitation d'ITHAQUE et de l'ERERAL